

ŪDENS PATĒRIŅŠ UN ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJI NODERĪGA INFORMĀCIJA IKVIENAM KLIENTAM

ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU IESNIEGŠANA

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi:

- elektroniski no 25. līdz tekošā mēneša pēdējam datumam;
- rakstveidā, aizpildot un iesniedzot rādījumu kvītiņu, no 25. līdz 29. datumam.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus iespējams iesniegt:



VAI



Mājaslapā www.san-tex.lv ->
-> skaitītāju rādījumi

iesniedzot aizpildītu patērētā
ūdens daudzuma kvītiņu

Ūdens patēriņa aprēķins tiek veikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

SVARĪGI!

- Ja ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek iesniegti norādītajā termiņā 3 mēnešus pēc kārtas, dzīvokļa īpašniekam tiek veikts vidējais ūdens patēriņa aprēķins, ņemot vērā iepriekšējo 3 mēnešu vidējo ūdens patēriņu
- Ja ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek iesniegti vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība
- Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek pieņemti, ja ir beidzies ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņš vai nokavēts rādījumu iesniegšanas termiņš.

ŪDENS PATĒRIŅŠ UN ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJI

- Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic reizi četros gados – atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” un Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981

„Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”

- Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa dzīvokļa īpašumā ir maksas pakalpojums – nomaksā Norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos vai internetbankā, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un telefona numuru. Saņemot maksājumu, mēs ar Jums sazināsimies
- Informācija par maksas pakalpojumu cenrādi pieejama p/a “San-tex” mājaslapā www.san-tex.lv

KĀ VEIDOJAS MĀJAS ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBA:

Lielākajā daļā dzīvojamo māju ir uzstādīts mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, kas uzskaita mājā (dzīvokļos) saņemto ūdeni.

Kopējais dzīvojamās mājas ūdens patēriņa skaitītāja rādījums – dzīvokļu īpašnieku iesniegtais kopējais rādījums = ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu starpība.

KAS RADA ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBU?

Apkopojot daudzdzīvokļu māju pārvaldnieku pieredzi, atklājas raksturīgākie cēloņi, kas rada ūdens patēriņa starpību daudzdzīvokļu mājās:

- ➔ dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju kvalitāte un tehniskie parametri;
- ➔ mērierīču tehniska ietekmēšana, lai netiktu uzskaitīts patērētais ūdens;
- ➔ dzīvokļu īpašnieku ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas paradumi (tos neiesniedz savlaicīgi vai iesniedz ilgu laiku pēc nolasīšanas, kā arī apzināti norāda samazinātu patēriņu);
- ➔ novecojusi dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma, kā dēļ var rasties ūdens zudumi, kā arī var aizsērēt ūdens patēriņa skaitītāju filtri un pazemināt plūsmas uzskaites precizitāti;
- ➔ mājas komercuzskaites mēraparāta bojājumi, kā dēļ neprecīzi tiek uzskaitīts mājai piegādātā ūdens tilpums (retāk).

SECINĀJUMS

Nolasiet un nododiet ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus iespējami tuvu p/a “San-tex” noteiktajai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas pēdējai dienai.

Ko darīt, ja dodas ilgākā prombūtnē?

Jums jāierodas p/a “SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos, lai uzrakstītu iesniegumu par savu prombūtni, kā rezultātā dzīvokļa īpašniekam nav jāiesniedz ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi prombūtnes laikā.

Kas ir ūdens aerators, vai to ir nepieciešams uzstādīt?



Viens no populārākajiem veidiem, kā iespējams samazināt patērētā ūdens daudzumu, ir ūdens aeratoru uzstādīšana jaucējkrāniem un dušas galviņām. No jaucējkrāna bez aeratora vienā minūtē var iztecēt līdz 18 litriem ūdens, savukārt ja tiek uzstādīti aeratori, ūdens plūsmu var samazināt līdz 6 litriem minūtē. Ūdens patēriņa samazinājums notiek tāpēc, ka aerators spēj piejaukt ūdens plūsmai pat trīs daļas gaisa (ūdens ietaupījums ir atkarīgs no aeratora tehniskajiem

parametriem).

Ir iespējams uzstādīt jaucējkrānu jau ar iebūvētu aeratoru, gan iegādāties aeratoru atsevišķi un uzstādīt to jau esošajam jaucējkrānam.

Šī ir informatīva rakstura informācija. Lai noskaidrotu precīzus noteikta aeratora darbības parametrus, aicinām vērsties pie preces ražotāja, tirgotāja vai izplatītāja.